

EL TIEMPO

VUELVEN LAS ALTAS TEMPERATURAS

Esta semana vuelven a la provincia las temperaturas por encima de los 30 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Así, a partir del miércoles se esperan cielos despejados y mínimas entre los 12 y los 13 grados.



EL DETALLE

LA DIPUTACIÓN AMPLÍA LAS AYUDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES

La Comisión de Agricultura aumenta hasta 70.000 euros la cuantía económica que se financia a los jóvenes agricultores que se

acogen al programa de incorporación y mejora que concede la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León.



En Soria los incrementos puntuales que se registran de topillos en raras ocasiones se traducen en verdaderos problemas para los cultivos. / N. GUISANDE

El sector, en jaque permanente contra el topillo campesino

En lo que va de año se han registrado ligeros incrementos poblacionales en la zona de Trévago, Gómara, Ágreda y Ólvega, como el año pasado, pero sin que supongan una situación anormal

ILL.Y.

Los cultivos de la provincia de momento están a salvo del topillo campesino (*Microtus arvalis*), si bien el sector se encuentra de forma continua vigilando el campo para evitar su expansión, como ocurre en otras zonas de la Comunidad, más acostumbrados a situaciones de riesgo de esta especie endémica en Castilla y León que experimenta repuntes naturales poblacionales cada ciertos años en función de diferentes condicionantes. Sin embargo, afortunadamente en Soria en raras ocasiones estos incrementos se traducen en verdaderos problemas para los cultivos. Salvo en casos puntuales o en años muy específicos como pudo ser la plaga generalizada en Castilla y León de 2007, la incidencia en las fincas no puede considerarse significativa. Es más, los técnicos aseguran que las situaciones de riesgo detectadas durante los últimos años han estado siempre muy alejadas de lo observado en otras zonas, co-

mo son los ambientes vinculados a Tierra de Campos en otras provincias.

Para la generalidad de la provincia de Soria los parámetros de abundancia durante el año pasado resultaron bajos. Tan sólo en los entornos de Trévago, Gómara, Ágreda y Ólvega se detectaron ligeros incrementos poblacionales a lo largo del año asociados a zonas de reservorio, si bien sin ocasionar situaciones de riesgo para los cultivos. La entrada del año 2020 hasta el comienzo del verano ha seguido una tónica similar, con valores de abundancia que no suponen ninguna situación anormal para los cultivos de la provincia.

Sin embargo, con independencia del nivel poblacional actual, y en previsión de posibles anomalías futuras, es recomendable que los agricultores vigilen sus propias parcelas y su entorno. Y, asimismo, que estén informados de las buenas prácticas de manejo de sus parcelas, adecuadas para cada época del año, ejecutándolas en la medida

que resulten viables. Al respecto, al igual que durante el año 2019 se distribuyeron y renovaron estas recomendaciones, las vigentes para el periodo estival 2020, pueden consultarse en la plataforma web del Observatorio de plagas y enfermedades agrícolas de Castilla y León.

En cualquier caso, los agricultores y agentes implicados en la provincia de Soria deben ser conscientes de que la lucha integrada contra esta especie, debe traducirse en un esfuerzo continuo, tal y como se refleja en la orden AYG/96/2019, de 5 de febrero, por la que se establece la estrategia de gestión integrada de riesgos derivados de la presencia de topillo campesino en el territorio de Castilla y León. Tanto para un mejor conocimiento sobre el topillo campesino, como para estar al tanto de los avisos y recomendaciones que pudieran acontecer referentes a otras plagas y enfermedades agrícolas, el agricultor castellano y leonés puede encontrar información permanentemente actualizada a través de la plataforma web

RECOMENDACIONES

TRAS LA COSECHA/

El Itacy aconseja tras realizar los trabajos de cosecha retirar las pajas, los cordones de paja o el forraje del interior de las parcelas en cuanto sea viable.

Remoción (laboreo) del rastrojo cuando las condiciones del suelo lo permitan. Repetir si se observan colonias antes de la siembra.

Si bien es recomendable el laboreo a la mayor profundidad posible, preferible con volteo, cualquier remoción del terreno, por ligera que sea, presenta un resultado favorable.

En parcelas de siembra directa realizar al menos un pase con chisel o descompactador. En cualquier caso, no plantear siembra directa tras alfalfa, barbecho o pasto, ni en rastrojeras colonizadas.

del Observatorio.

Hasta los años 70 en Castilla y León la presencia del topillo campesino estaba asociada a las zonas montañosas de los sistemas Cantábrico, Ibérico y Central que la bordean. A partir de esa década se produjo un fenómeno de colonización hacia la meseta. A finales de los 80 ya se consideraba presente en algunas de las principales zonas agrarias de la región, y a mediados de los 90 en la práctica totalidad de la Comunidad.

Asociado a este proceso de dispersión se detectaron fluctuaciones poblacionales periódicas, asociadas a explosiones demográficas, con mayor o menor distribución geográfica e intensidad, hasta llegar a la situación crítica del periodo 2006-2008, considerado el más importante en cuanto a extensión geográfica, magnitud y su incidencia en los cultivos.

Desde entonces, principalmente asociado al ecosistema de la comarca natural conocida como Tierra de Campos, sin excluir eventualmente a otras comarcas de Castilla y León, se han producido explosiones demográficas en las campañas 2009-10, 2011-12, 2013-14 y 2016-17, motivando en todos los casos el impulso y coordinación de actuaciones por parte de las administraciones y los agricultores.

Por Acuerdo 53/2009, de 14 de mayo, la Junta de Castilla y León aprobó el Plan Director de lucha contra las plagas agrícolas en Castilla y León. En este marco la Consejería de Agricultura y Ganadería viene desarrollando un programa de monitorización y vigilancia de las poblaciones del estado de situación y evolución de las poblaciones de topillo campesino.

Los resultados del programa permiten el conocimiento de la situación del topillo en el territorio y los riesgos que puede conllevar. A esto se le añade la definición de recomendaciones y actuaciones a través de una estrategia de gestión integrada que conlleve la reducción de dichos riesgos. Como complemento a todo ello, las tareas de investigación, relativas a la efectividad de las distintas posibles medidas a considerar, o el impulso de buenas prácticas de manejo de las parcelas y del territorio, siendo especialmente reseñables los esfuerzos relacionados con el control biológico de esta especie mediante el equilibrio paisajístico y el fomento de sus depredadores naturales.

FAUNA SILVESTRE

Control imprescindible de las especies cinegéticas para no perjudicar al campo **PÁGINA 3**

ESPECIES INVASORAS

El sector, en jaque permanente contra el topillo campesino **PÁGINA 4**



El pedrisco ha arrasado esta cosecha 20.000 hectáreas. / V. GUISANDE

El pedrisco empaña la baja siniestralidad

ASEGURAMIENTO DEL CAMPO Las tormentas con piedra y granizo arrasan en la provincia más de 20.000 hectáreas con un daño de 2,2 millones de euros. Agroseguro ya ha pagado la mitad de las indemnizaciones a los afectados

IRENE LLORENTE YOLDI

Un año con gran cantidad de tormentas con pedrisco pero con una siniestralidad baja. Es el balance de los daños que ha sufrido el campo al término de la cosecha de los cultivos herbáceos. Javier Zarcero, director de la zona norte de Agroseguro en la que se circunscribe Soria, concreta

unas indemnizaciones por valor de 2,2 millones de euros de los que ya se ha pagado casi la mitad, asegura. No obstante, insiste en que el riesgo está activado hasta mediados de octubre con cultivos como viña, hortaliza o remolacha, entre otros. Desde finales de junio empezaron a tasar las fincas afectadas los peritos. Inicialmente eran 10 pero han llegado a estar trabajando

hasta 28 técnicos. El campo ha acabado con un daño medio del 35%, según explica Zarcero.

Los pedriscos han sido los protagonistas este año. En un año con abundantes precipitaciones que además han propiciado una buena cosecha por el agua acumulada en la tierra, el riesgo por sequía ha brillado por su ausencia, si bien sí se han registrado partes por pedriscos

que han dado al traste con 20.273 hectáreas de herbáceos en la provincia que se extendían por 17.903 parcelas. La primera tormenta con pedrisco ocurrió el 18 de abril, pero después en mayo hubo otras cuatro y luego el 25 y el 30 de junio más otros cuatro días en julio, el 9, el 12, el 21 y el 29. Muchos días de tormentas con piedra que al final han provocado daños al sector agrario

por valor de 2,2 millones de euros, tal y como indica Zarcero. De ellos, ya se han pagado más de un millón de euros, la mitad de toda la indemnización que le corresponde al agrosoriano hasta el momento.

La zona más afectada ha resultado la comarca de El Burgo de Osma, con 7.278 hectáreas (que se corresponden con 8.002 parcelas), lo

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE

CEREALES



Ya se ha pagado casi la mitad de las indemnizaciones por el pedrisco, esta temporada 2,2 millones. / V. GUISANDE

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

que supone más del 35% de todo el daño provincial, según reflejan los datos facilitados a este periódico por Agrosseguro. Le sigue Campo de Gómara, con 4.443 hectáreas dañadas de 2.575 parcelas. En tercer lugar, Arcos de Jalón, con 3.571 hectáreas y 2.198 parcelas. Después Tierras Altas, con 3.091 hectáreas arrasadas de 3.298 parcelas. En Almazán el pedrisco se ha llevado 1.280 hectáreas de 938 parcelas, mientras que en Pinares apenas 140 hectáreas de 73 parcelas, tal y como indican las cifras de Agrosseguro. Para calcular las indemnizaciones han estado trabajando hasta 28 peritos. En total se ha registrado un daño medio del 35%, constata Javier Zarçero.

A juicio del director de la zona norte de Agrosseguro, el hecho de que la siniestralidad en Soria no

sea elevada es bueno para el ajuste de las primas y el coste del seguro. No obstante, todavía hay riesgo hasta mediados de octubre con cultivos como la viña, las hortalizas o la remolacha, entre otros.

No obstante, las cifras no quedan lejos de las del año pasado, cuando el pedrisco acabó con 19.000 hectáreas. Entonces Soria resultó la zona más dañada por el pedrisco en cuanto a superficie, con 5.342 hectáreas y 4.676 parcelas, seguida de Campo de Gómara, con 4.746 hectáreas y 3.763 parcelas. Después, Tierras Altas, con 2.811 hectáreas y 2.575 parcelas; El Burgo de Osma, con 2.609 hectáreas y 1.809 parcelas; y en menor proporción, Arcos de Jalón, con 1.230 hectáreas y 986 parcelas; Pinares, con 196 y 336 parcelas; y Almazán, con 104 hectáreas y 73 parcelas. De momento sólo están por

delante El Burgo de Osma y Almazán. Sin embargo, los resultados por pedrisco sí que fueron peor en la campaña de 2018 cuando quedaron arrasadas 38.695 hectáreas (36.935 parcelas), casi el doble que este año, y con un nivel de afectación entonces del 40%.

A lo largo de los últimos veinte años la indemnización abonada al campo ha resultado de lo más dispar. Fue en el año 2000 cuando los agricultores recibieron 657.093 euros por los siniestros declarados en las 254.771 hectáreas aseguradas. La cifra récord en Soria se pagó en el año 2012, la considerada como peor campaña de los últimos veinte años. Agrosseguro inyectó en el sector 22.244.028 euros para paliar los resultados desastrosos de producción. Entonces estaban aseguradas 235.760 hectáreas. Y la tercera peor cosecha por volumen de indem-

nización fue la de 2005, con 13.761.461 euros.

Pero la provincia se sitúa entre las que lideran también en las estadísticas nacionales un año tras otro el nivel de aseguramiento de su campo, al ser un territorio que en gran parte soporta una climatología irregular y extrema, desde pedrisco a heladas, pasando por sofocantes temperaturas, sequía, e incluso hasta inundaciones, de modo que la producción agraria está sometida a riesgos difíciles de prever y evitar. De este modo, asegurar la tierra se convierte en una necesidad, si se quiere reducir la incertidumbre de los agricultores, ganaderos, acuicultores y propietarios forestales y garantizar la estabilidad de sus explotaciones. Tampoco la situación de los últimos años ha favorecido a la agricultura, dado que se está caracterizando por su

gran variabilidad, precisamente con fenómenos meteorológicos muy intensos y extremos.

Lo cierto es que estar seguro en el campo al profesional le supone una inversión cuando menos importante. De hecho, para que el productor pudiera hacer frente al pago de unas pólizas de alto coste, debido tanto a los numerosos riesgos que cubre como a la larga duración de dicha cobertura al ser de todo el año, el sistema español cuenta desde su creación con una subvención del Gobierno central, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), dependiente del Ministerio de Agricultura, que se completa con ayudas procedentes de las arcas de las consejerías del ramo de cada Comunidad Autónoma. Por eso, cualquier movimiento a la baja de estas partidas presupuestarias desata la preocupación del agro.

Para esta última temporada se

El campo ha acabado la temporada con un daño medio por pedrisco del 35%

La zona más afectada ha resultado El Burgo de Osma, con 7.278 hectáreas

han realizado 3.280 declaraciones de seguros de herbáceos, unas pólizas que han protegido una superficie total de 247.191 hectáreas para garantizar una producción de 808.077.509 kilos. A este respecto, se trata de la provincia con mayor implantación del seguro de herbáceos en la Comunidad, con un aseguramiento de más de un 90% de las hectáreas cultivadas. En toda Castilla y León se aseguraron 1.605.957 hectáreas de las 2.533.301 cultivadas, lo que supone un 63%.

Cosecha con rendimientos superiores a los 4.000 kilos

No sólo no se han registrado apenas siniestros en el campo, sino que los resultados de la producción han sido más que satisfactorios, gracias a una primavera benevolente con abundantes precipitaciones. Una cosecha histórica en comarcas como el Campillo de Buitrago o Campo de Gómara, con parcelas que han llega-

do a superar los 7.000 kilos por hectárea, si bien otras se han quedado en menos de la mitad, precisamente por el exceso de agua durante la primavera. Aún así, la media de la provincia alcanza los 4.274 kilos por hectárea en el caso del trigo mientras que la cebada se queda en los 4.118 kilos por hectárea, se-

gún la última Comisión Provincial de Estadística Agraria celebrada el pasado 30 de julio. A falta de los datos definitivos de esta campaña, los rendimientos han mejorado más de un 25% con respecto al año pasado en el caso de la cebada y casi un 40% en el caso del trigo. De hecho, el propio jefe del Servicio Terri-

torial de Agricultura y Ganadería de Soria, José Manuel Ruiz Romero, aseguraba que se trata de la segunda mejor campaña de los últimos quince años, sólo superada por la de 2007. Todo gracias a que ha habido una temporada anormalmente húmeda, con casi 300 litros por metro cuadrado de precipitaciones.

de Pedro & Capilla, S.L.

Servicios Agropecuarios

PIENSOS

SAPEC

AGRO

TODOS TIPO DE HERBICIDAS.

VISITAS Y TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

LA MAYOR OFERTA EN VARIEDADES DE SEMILLAS

Pol. Ind. Las Casas, C/E - Parcela 112. SORIA
Tel./Fax. 975 224 203 - Móvil 696 441 117/8

ESPECIES CINEGÉTICAS / PRECIOS

Control «imprescindible» de las especies silvestres


COAG recuerda que se trata de una práctica habitual en otros países europeos, incluso con presiones faunísticas muy inferiores a la de esta región

COAG considera totalmente imprescindible el control de las especies silvestres y emplaza a las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura a afrontarlo sin demora y con carácter prioritario. No hacerlo dejaría totalmente indefensos no solo a agricultores y ganaderos, sino también al conjunto de la sociedad, que ya está viendo las consecuencias de una proliferación descontrolada de fauna salvaje, como por ejemplo, la irrupción en las ciudades de manadas de jabalíes, los daños en las infraestructuras viarias de los conejos, o la siniestralidad derivada de la invasión de las calzadas por la fauna, entre otros.

A juicio de la organización agraria, la proliferación descontrolada de animales es muy lesiva y sigue ocasionando problemas muy serios a los agricultores y ganaderos en forma de destrozo de cultivos, muertes de ganado o transmisión de enfermedades, pero incluso está generando una creciente alarma entre la ciudadanía en su conjunto, debido a que la fauna provoca cada vez más accidentes de tráfico y daños en infraestructuras básicas.

Recuerdan desde COAG la propia advertencia lanzada el pasado mes de abril desde el Ministerio de Agricultura advirtiendo a todas las Comunidades Autónomas españolas de los riesgos que puede ocasionar el hecho de no ejercer un control de la fauna silvestre tanto en la propagación de enfermedades animales como en la producción de daños en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Cabe tener presente, además, que los daños ocasionados por la fauna suponen un considerable quebranto en la economía de los



Corzos en un campo de trigo de la provincia. / V. GUISANDE

agricultores, ya de por sí muy lastrada por los bajos precios percibidos por sus producciones (baste como ejemplo los irrisorios precios del cereal en la presente campaña), y muy especialmente en el caso del sector ganadero, que padeció durante el confinamiento motivado por la pandemia, y sigue aún sufriendo, considerables pérdidas de rentabilidad como consecuencia de no poder dar salida a sus

productos o de verse obligado a hacerlo a precios indignos, muy por debajo de costes de producción.

El control de las poblaciones es una práctica habitual en Europa, desde países de nuestro entorno más próximo como Francia hasta otros con una idiosincrasia más distante, como Noruega, y ello pese a que todos ellos tienen presiones faunísticas muy inferiores a la de la Comunidad.

Precios de productos agrarios y ganaderos

CEREALES Y GIRASOL

LONJA DE SEGOVIA

	SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN	SEMANA ACTUAL
Trigo pienso 72 kg/Hl.	170	-2	168
Cebada de 62 kg/Hl.	144	-1	143
Centeno	138	-2	136
Girasol	-	-	-

LONJA DEL EBRO

	SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN	SEMANA ACTUAL
Trigo pienso 72 kg/Hl.	188	-1	187
Cebada de 62 kg/Hl.	161	-1	160
Centeno	161	-1	160
Girasol	-	-	-

GANADO VACUNO

LONJA DE SEGOVIA

	SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN	SEMANA ACTUAL
Añojos Extra 270-320 kilos	3,54	-	3,54
Añojos Primera 270-320 kilos	3,42	-	3,42
Añojos Segunda 270-320 kilos	3,17	-	3,17

LONJA DEL EBRO

	SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN	SEMANA ACTUAL
Menos de 280 kilos	3,59	-	3,59
Entre 280-320 kilos	3,47	-	3,47
Más de 320 kilos	-	-	-

GANADO OVINO

LONJA DE SEGOVIA

	SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN	SEMANA ACTUAL
Cordero lechal 10-12 kilos	5,05	0,10	5,15
Cordero pascual 23,1-25,4 kilos	3,20	-	3,20
Cordero grande 28,1-34 kilos	-	-	-

LONJA DEL EBRO

	SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN	SEMANA ACTUAL
Cordero 10-12 kilos	4,90	-	4,90
Cordero 23,1-25,4 kilos	3,59	-0,08	3,51
Cordero 15-19 kilos	-	-	-

GANADO PORCINO

LONJA DE SEGOVIA

	SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN	SEMANA ACTUAL
Graso +120 kgs.	1,40	-	1,40
Normal	1,30	-	1,30
Lechones de 20 kgs.	-	-	-

LONJA DEL EBRO

	SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN	SEMANA ACTUAL
Normal	1,30	-	1,30
Graso	-	-	-
Lechones de 20 kgs.	33,50	-	33,50

Cidiana MOTOR

LEMKEN

JOHN DEERE

Pol. Ind Las Casas, Calle E, Parcela 40 • 42005 Soria • Tel. 975 213 144

Avda. de Valladolid, 237 San Esteban de Gormaz • Tel: 975 350 167

Avda de Logroño nº 27 • Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Pol. Ind. La Niesta. Trespaderne (Burgos) • Tel. 947 308 742

C/ Fueros del Trabajo s/n Pol. Ind. Gamonal (Burgos) • Tel. 947 485 972

www.cidiana.com